

New  
Lineup

# プロスパー

Sanwa's Hotel Door "PROSPER"




三和シャッター工業株式会社  
<http://www.sanwa-ss.co.jp/>

○商品に関するお問い合わせは お客様相談センター **03-3346-3011**  
(土日祝を除く平日 9:00~17:00)  
○修理に関するお問い合わせは FTSフルタイムサービス **0120-3030-17**  
(年中無休・24時間対応)  
■品質向上を目的に予告なく仕様を変更する場合があります。  
■印刷物と実物では色が多少ちがいますのでご了承ください。  
このカタログは環境に配慮した再生紙を使用しています。

2008年5月現在  
No.D-60(G)08.05.5G53(IM/DN)93.05

特定防火設備(旧甲種防火戸)



# 選べる三和のホテルドア「プロスパー」。

シンプルなデザインのものから、暖かみのある木目柄のデザインまで

35種類のカラーバリエーションをご用意しました。

例えばシティホテルなら、クールでスタイリッシュな鋼板にシルバーモールを。

リゾートホテルならウッディなテイストの鋼板で、安らぎある空間を。


さまざまなホテルのニーズにお応えします。

また、三和の「プロスパー」は環境にやさしい非塩ビ鋼板を採用しています。



## Design Variation デザインバリエーション


フラットタイプ



N型モールタイプ



プレスモールタイプ



## Color Variation カラーバリエーション

A1:ローズベージュ	A2:スモークグレー	A3:ビジョン	A4:ブルシャンブルー	A5:オーキッドグレー	A6:メタリックシルバー
A7:メタリックゴールド	A8:メタリックブラック	B1:ダスキーグリーン	B2:ファルコン	D1:FEブラウン	D2:FEグリーン
D3:FEグレー	D4:FELレッド	D5:CUグレー	D6:CUブルー	D7:ポストチーノブラック	D8:ポストチーノブラウン
E3:ブライトグレー	E4:ブライトブラック	F5:アップルラインS	F6:マリアッチバーチS	F7:シンザクラS	F8:グランドチェリーS
F9:カーネギーメイプルS	G1:ブラックウッド	G2:ゼブラチャコール	G3:ゼブラアンバー	G8:FEメタルクロスグリーン	G9:MSメッシュブラウン
L1:ミディアムスナッグ	L2:ダークスナッグ	L3:トートチェリー	L4:ピールブラウン	L5:ピールブラック	
F1:ホームホワイト (室内色)	F2:シルキーアイボリー (室内色)				

フラットタイプ

デザイン記号 **00**



●扉断面



**NH-L1F1-00**

表面材 / L1. ミディアムスナッグ  
錠前 / U9SWHLHHF66-1SBL

**NH-L2F1-00**

表面材 / L2. ダークスナッグ  
錠前 / U9SWHLHHF68-1YBL



**NH-L5F1-00**

表面材 / L5. ビールブラック  
錠前 / U9SWHLHHF50-1SBL

**NH-G2F1-00**

表面材 / G2. ゼブラチャコール  
錠前 / U9SWHMHFFQ-2YBL

N型モールタイプ

デザイン記号 **N2**



●扉断面



**NH-L3F1-N2U**

表面材 / L3. トートチェリー  
錠前 / U9SWHMHFFQ-2SBL

**NH-L4F1-N2G**

表面材 / L4. ビールブラウン  
錠前 / U9SWHLHHF50-1YBL



**NH-F5F1-N2U**

表面材 / F5. アップルラインS  
錠前 / U9SWHLHHF68-1CRL

**NH-F9F1-N2G**


表面材 / F9. カーネギーメイプルS  
錠前 / U9SWHLHHF19-2YBL

# PM1

デザイン記号



●扉断面



**NH-A1F1-PM1G**

表面材 / A1. ローズベージュ  
錠前 / U9SWHLHHF68-1YBL



**NH-A6F1-PM1S**

表面材 / A6. メタリックシルバー  
錠前 / U9SWHLHHF66-1SBL



**NH-B1F1-PM1S**

表面材 / B1. ダスキークリーン  
錠前 / U9SWHMHFFQ-2SBL



**NH-B2F1-PM1G**

表面材 / B2. ファルコン  
錠前 / U9SWHLHHF50-1YBL

# PM3

デザイン記号



●扉断面



**NH-D1F1-PM3G**

表面材 / D1. FEブラウン  
錠前 / U9SWHLHHF50-1YBL



**NH-D5F1-PM3S**

表面材 / D5. CUグレー  
錠前 / U9SWHLHHF68-2CRL



**NH-E3F1-PM3S**

表面材 / E3. フライトグレー  
錠前 / U9SWHLHHF66-1SBL



**NH-E4F1-PM3G**

表面材 / E4. フライトブラック  
錠前 / U9SWHMHFFQ-2YBL

■製品記号

NH - D1 F1 - N2 - S

モールド仕上げ記号: ステンカラー(U)、シルバー(S)、ゴールド(G)、  
モールドなしは空欄

デザイン記号: 00, N2, PM1, PM3

内部側表面材: F1, F2

外部側表面材: P.1のカラーバリエーションを参照してください。

■部材仕様

扉	扉タイプ	ノーエッジタイプ
	扉厚	40mm
	表面材	化粧鋼板 0.6mm
	しん材	ハニカムコア
枠	上枠・たて枠	溶融亜鉛めっき鋼板 1.6mm(防錆塗装1回塗り)
	くつすり	ステンレス(SUS304) 1.5mmヘヤライン

■基本性能

防火性能	特定防火設備(旧甲種防火戸)
遮音性能	T-1等級(25等級)・T-2等級(30等級)下部タイト装置仕様のみ
気密性	A-4等級

注. オプションで耐震性能(面内変形性能のみ)も、対応可能です。

本カタログに記載されている遮音性能は、JISで規定された試験方法により実験室で測定された性能値です。実際の建築物に取付けた状態で測定した場合は、記載されている性能値と差異が生じることがあります。

■設計範囲

サイズ記号	W×H	DW×DH			
		くつすりなし、C型くつすり 共通		C型くつすり	
		面付けDC	コンシールドDC	下部エアタイト装置付	下部エアタイト装置・コンシールドDC付
8019	800×1900	823×1903	823×1913	823×1903	823×1913
8020	800×2000	823×2003	823×2013	823×2003	823×2013


■デザイン/モールド組み合わせ

鋼板名称	デザイン	フラット		N型モールド		プレスモールド	
		00	N2	PM1	PM3	PM1	PM3
A1: ローゼベージュ		●	●	●	●	●	●
A2: スモークグレー		●	●	●	●	●	●
A3: ピジョン		●	●	●	●	●	●
A4: ブルジャンブルー		●	●	●	●	●	●
A5: オーキッドグレー		●	●	●	●	●	●
A6: メタリックシルバー		●	●	●	●	●	●
A7: メタリックゴールド		●	●	●	●	●	●
A8: メタリックブラック		●	●	●	●	●	●
B1: ダスキーグリーン		●	●	●	●	●	●
B2: ファルコン		●	●	●	●	●	●
D1: FEブラウン		●	●	●	●	●	●
D2: FEグリーン		●	●	●	●	●	●
D3: FEグレー		●	●	●	●	●	●
D4: FEレッド		●	●	●	●	●	●
D5: CUグレー		●	●	●	●	●	●
D6: CUブルー		●	●	●	●	●	●
D7: ポスチーノブラック		●	●	●	●	●	●
D8: ポスチーノブラウン		●	●	●	●	●	●
E3: ブライトグレー		●	●	●	●	●	●
E4: ブライトブラック		●	●	●	●	●	●
F5: アップルラインS		●	●	●	●	●	●
F6: マリアッチパーチS		●	●	●	●	●	●
F7: シンザクラS		●	●	●	●	●	●
F8: グランドチェリーS		●	●	●	●	●	●
F9: カーネギーメイプルS		●	●	●	●	●	●
G1: ブラックウッド		●	●	●	●	●	●
G2: ゼブラチャコール		●	●	●	●	●	●
G3: ゼブラアンバー		●	●	●	●	●	●
G8: FEメタルクロスグリーン*		●	×	×	×	×	×
G9: MSメッシュブラウン*		●	×	×	×	×	×
L1: ミディアムスナッグ		●	●	●	●	●	●
L2: ダークスナッグ		●	●	●	●	●	●
L3: トートチェリー		●	●	●	●	●	●
L4: ビールブラウン		●	●	●	●	●	●
L5: ビールブラック		●	●	●	●	●	●

\*シルク印刷のついた鋼板は、モールドまたはプレスモールドができないものがあります。



■開き勝手 内開きのみとなります。



■用途

屋内のみとなります。  
(ホテル客室、研修施設の宿泊室など)

■室内側


●室内側の表面材はF1.ホームホワイトまたは、F2.シルキーアイボリーとなります。オプションにて廊下側と同色仕上げもできます。ただし、エンボス加工やモールドを付けることはできません。

■錠前仕様

メーカー	名称	品番	仕上げ
美和ロック	レバーハンドル錠	U9SWPLA19-1 □(R/L)	黄銅サテックルーム(SC) 黄銅クローム(CR) 黄銅ヘヤライン(BS) 黄銅バフ(YB)
	高級レバーハンドル錠	U9SWHLHS19-1 □(R/L)	
	エスカチオン付レバーハンドル錠(ホテルロック)	U9SWHLHFF19 1/2 □(R/L)	
	レバーハンドル錠	U9SWPLA68-1 □(R/L)	
	高級レバーハンドル錠	U9SWHLHS68-1 □(R/L)	
	エスカチオン付レバーハンドル錠(ホテルロック)	U9SWHLHFF68 1/2 □(R/L)	
美和ロック	レバーハンドル錠	U9SWPLA50-1 □(R/L)	ステンレスヘヤライン(ST) ステンレスバフ(SB) 黄銅ヘヤライン(BS) 黄銅バフ(YB)
	高級レバーハンドル錠	U9SWHLHS50-1 □(R/L)	
	エスカチオン付レバーハンドル錠(ホテルロック)	U9SWHLHFF50 1/2 □(R/L)	
	レバーハンドル錠	U9SWPLA66-2 □(R/L)	
	高級レバーハンドル錠	U9SWHLHS66-1 □(R/L)	
	エスカチオン付レバーハンドル錠(ホテルロック)	U9SWHLHFF66 1/2 □(R/L)	
ゴール	レバーハンドル錠	P-SWHLX5KU □R4U(R/L)	ステンレスヘヤライン(11S) ステンレスブライト(12S)
	エスカチオン付レバーハンドル錠	P-SWHLX5KU □N1UW(R/L)	
	エスカチオン付レバーハンドル錠(ホテルロック)	P-SWHAHL9KU □R/L S1U	
	レバーハンドル錠	P-SWHLX5COMU □R4U(R/L)	
	エスカチオン付レバーハンドル錠	P-SWHLX5COMU □N1UW(R/L)	
	エスカチオン付レバーハンドル錠(ホテルロック)	P-SWHAHL9COMU □R/L S1U	
ゴール	レバーハンドル錠	P-SWHLX5ZU □R4U(R/L)	ステンレスヘヤライン(11S) ステンレスブライト(12S) ヘヤラインプラス(21B) ブライトプラス(22B)
	エスカチオン付レバーハンドル錠	P-SWHLX5ZU □N1UW(R/L)	
	エスカチオン付レバーハンドル錠(ホテルロック)	P-SWHAHL9ZU □R/L S1U	
	レバーハンドル錠	P-SWHLX5HIBU □W1 R5U	
	エスカチオン付レバーハンドル錠	P-SWHLX5HIBU □W1 N1UW	
	エスカチオン付レバーハンドル錠(ホテルロック)	P-SWHAHL9HIBU □W1 R/L S1U	
美和ロック	ケースロック	U9SWHMAQ-1 □	ステンレスヘヤライン(ST) ステンレスバフ(SB) 黄銅ヘヤライン(BS)* 黄銅バフ(YB)* 水目桜強化木(MW)
	高級ケースロック	U9SWHMHSQ-1 □	
	エスカチオン付ケースロック(ホテルロック)	U9SWMHMFQ 1/2 □(R/L)	
ゴール	エスカチオン付ケースロック(ホテルロック)	P-SWHAH9B □R/L S1	ステンレスヘヤライン(11) ステンレスブライト(12) ヘヤラインプラス(21) ブライトプラス(22)
		P-SWHAH9BW □R/L S1	アンティークブロンズ(51)
美和ロック	カードロック	U9ALFHJPシリーズ	—
		U9AL5HJAシリーズ	
		U9AL5HJPシリーズ	
ゴール	カードロック	JCLシリーズ	—

※高級ケースロックとエスカチオン付きホテルロックのみの仕上げになります。  
□には各メーカーの( )内の仕上げ記号がはいります。

●エスカチオン形状(美和ロック)



エスカチオン形状について、1は11型、2は12型となります。

●エスカチオン形状(ゴール)




■ご使用上の注意

- ドアの前や周囲は開閉に支障がありますので、物を置かないでください。
- ドアと枠の間に手や足を入れないでください。はさまれケガをするおそれがあります。


■付属部品仕様

名称	メーカー	仕上げ
ドアクローザ	リョービ 日本ドアチェック 美和ロック	アイボリー、 シルバー、ブラック ブロンズ(美和ロックは メタリックチャコール)
コンシールドドアクローザ	リョービ	—
ドアガード	三和オリジナル	シルバー、ブロンズ ゴールド
丁番		ヘヤライン、ブロンズ ゴールド
ピボットヒンジ		ヘヤライン ジクロメッキ
ドアアイ		シルバー、ブロンズ ゴールド
下部エアタイト装置		シルバー
耐震ドアガード		シルバー、ブロンズ ゴールド
耐震丁番		ヘヤライン、ブロンズ ゴールド
戸当り(床付け/巾木付け)	—	—
ルームNo.A	012345	シルバー、ゴールド
ルームNo.B	012345	

■製品体系



■断面図 V100AT-C枠(丁番)



■断面図 Z100AT-C枠(ピボットヒンジ、下部タイト、コンシールドドアクローザ)

